

## TEBLİĞ

**Hazine Müsteşarlığından:****KIYMETLİ MADEN VE TAŞ ANALİZİNDE YETKİ VERİLECEK  
AYAR EVLERİNİN STANDARTLARI, SEÇİMİ VE DENETİM  
ESASLARININ BELİRLENMESİNE  
İLİŞKİN TEBLİĞ****BİRİNCİ BÖLÜM****Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar****Amaç**

**MADDE 1 – (1)** Bu Tebliğin amacı; kıymetli maden ve taş analizinde yetki verilecek ayar evlerine ilişkin standartları ve denetim esaslarını belirlemektir.

**Kapsam**

**MADDE 2 – (1)** Bu Tebliğ, kıymetli maden ve taşların ayarına ilişkin ekspertiz raporu verecek özel ayar evlerinin yetkilendirilmesi ile yetkilendirilen özel ayar evlerinin yapacakları işlemlere ilişkin usul ve esasları ve denetim esaslarını kapsar.

**(2)** 18/11/2006 tarih ve 26350 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2006/1 nolu Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğin 6 ncı, 7 nci ve 13 üncü maddelerine göre yapılacak işlemler ve 15 Kasım 2006 tarih ve 26347 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karar'a ilişkin 2006/1 numaralı Tebliğ'in 4 üncü ve 5 inci maddelerine göre yapılacak işlemlerde bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

**Dayanak**

**MADDE 3 – (1)** Bu Tebliğ; Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Kuruluş ve Görevleri Hakkında 234 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 8 inci maddeleri ile 11/08/1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ile bu karara ilişkin Tebliğ hükümlerine dayanır.

**Tanımlar**

**MADDE 4 – (1)** Bu Tebliğin uygulanmasında;

- a) Genel Müdürlük: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nü,
- b) Kuyumcular Odası: Ayar evinin bulunduğu ilde faaliyet gösteren Kuyumcular Esnaf ve Sanatkarları Odasını,
- c) Kıymetli taş ekspertiz raporu: Ticaret Odaları ve Kuyumcular Odalarınca tayin edilen eksperlerce veya Genel Müdürlükçe yetki verilmiş olan analiz ve araştırma laboratuvarlarınca düzenlenen ve bu Tebliğ ekinde yer alan (ek:4) kıymetli taşların ayarına ilişkin raporları,
- ç) Kıymetli maden ekspertiz raporu: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce veya bu Genel Müdürlükçe teknik yeterliliği haiz olduğu belirlenen analiz ve araştırma laboratuvarlarınca düzenlenen ve bu Tebliğ ekinde yer alan (ek:3) kıymetli madenlerin ayarına ilişkin raporları,
- d) Özel ayar evi: Genel Müdürlükçe işlenmiş veya işlenmemiş kıymetli maden ve taşların niteliklerini belirlemeye ve ekspertiz raporu düzenlemeye yetkilendirilmiş, faaliyet gösterdiği ilde bulunan Kuyumcular Esnaf ve Sanatkarları Odasına üye firmayı,
- e) Özel ayar evi yetki belgesi: Genel Müdürlükçe düzenlenen ve bu Tebliğ hükümleri uyarınca ekspertiz raporu tanzimine yetkili kılındığı hususunda özel ayar evine verilen imzalı ve soğuk damgalı belgeyi,
- f) Kıymetli maden: Her tür ve şekilde altın, gümüş ve platin,
- g) Standart külçe: 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2006/1 nolu tebliğin "Standart kıymetli madenler" başlıklı 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddelerinde tanımlanan ve Borsada işlem gören damgalı külçeleri,
- h) Raporluk külçe: Standart külçe tanımı dışında kalan yarı mamul külçeleri,
- ı) Kıymetli taşlar: Elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inciye,
- i) Kupelasyon metodu: Her objeye uygulanabilen, kısa sürede sonuç veren, hassas (0,0001) ve bir çok ayar tekniğine göre daha ekonomik olan dünyaca kabul görmüş ve çok yaygın olarak kullanılan referans bir tekniği, ifade eder.

**İKİNCİ BÖLÜM****Özel Ayar Evleri Standardı Uygulama Usul ve Esasları****Özel ayar evleri kriterleri**

**MADDE 5 – (1)** Genel Müdürlükçe yetki verilecek ayar evleri ile ilgili inceleme aşağıdaki kriterler esas alınarak yapılır:

- a) Fiziki yeterlilik (tesis alanı, laboratuvar, depo)
  - b) Teknik yeterlilik (tesis, araç-gereç, teknik personel)
  - c) Diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş olması. (Vergi kaydı , oda kaydı v.b.)
  - ç) Kıymetli maden giriş çıkışlarında güvenlik ortamının sağlanması.
- (2)** Fiziki ve teknik yeterliliğin belirlenmesinde aşağıda 6 ncı maddede yer alan "Altın ayar evleri standardı" referans alınır.

### **Altın ayar evleri standardı**

**MADDE 6 – (1)** Bir ayar evi aşağıdaki standartları içerir:

- a) Tesis yeri ve alanı
- b) Tesis bölümleri
  - 1) Laboratuvar
  - 2) İrtibat ofisi
  - 3) Depo
- c) Laboratuvar malzemeleri
- ç) Teknik personel
- d) Teknoloji ve uygulama
- e) Güvenlik
- f) Sağlık koşulları
- g) Kıymetli taş tetkiki

### **Tesis yeri ve alanı**

**MADDE 7 – (1)** Tesis yerinin aynı zemine oturtulmuş bölümlendirilebilecek en az 50 m2 lik kapalı bir alana sahip olması gerekir.

### **Tesis bölümleri**

**MADDE 8 – (1)** Bir ayar evinde bulunması gereken tesis bölümlerine aşağıda yer verilmiştir:

- a) Laboratuvar; en az 4 x 6 m2 boyutlarında olması gereken bu bölümde;
  - 1) Çekercok,
  - 2) Külfırın,
  - 3) Hadde makinesi,
  - 4) Hassas terazi,
  - 5) Matkap,
  - 6) Laboratuvar tezgahı,
  - 7) Yangın söndürücü,
  - 8) İlk yardım dolabı,
  - 9) İş güvenliği talimat panoları,
  - 10) Enerji kaynağı (elektrik veya doğalgaz), bulunur.
- b) İrtibat ofisi; müşteri ilişkilerinin, mal giriş-çıkışının bilgisayar ortamında yazılım programı çerçevesinde izleneceği, telefon ve faks da bulunan bölümdür.
- c) Depo bölümünde kıymetlerin saklanıp korunacağı yanmaz kasa bulunur.

### **Laboratuvar Malzemeleri**

**MADDE 9 – (1)** Kupelasyon sisteminde aşağıdaki malzemelerin bulunması gerekir:

- a) Fırın potası- kupel (seramik), maşa, sıkıştırma pensi,
- b) Nitrat Asit (HNO<sub>3</sub>),
- c) Asit kaynatma sistemi (platin-çelik-cam esaslı),
- ç) Cam beher, erlen, mejür-süzgeç,
- d) Bomometre (asit yoğunluk ölçer),
- e) Kuyumcu avadanlığı, ihtiyaç duyulacak diğer malzemeler.

### **Teknik personel**

**MADDE 10 – (1)** Özel ayar evi teknik personeli konusunda deneyimli en az üç kişiden oluşur.

- a) Teknik Sorumlu; laboratuvar ve ayardan sorumludur. (Kimya- Metalurji Mühendisi, Kimyager)
- b) Laborant (kimya meslek liseleri mezunu- laborant meslek liseleri ve laborantlık mesleği için gerekli olan eğitimi veren diğer iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar)
- c) Kıymetli taş eksper (12/09/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Ekspertiz Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki özelliklere haiz olanlar)
- ç) İdari Personel; muhasebe, yazışma, müşteri ilişkilerini yürütür. (En az lise mezunu)

### **Teknoloji ve uygulama**

**MADDE 11 – (1)** Güvenlikli ortamda kurulmuş ve çalışan ayar evi; altın ayar tespitinde kupelasyon teknolojisini, gümüş ayar tespitinde kupelasyon veya volumetrik titrasyon teknolojisini, platinde ise çöktürme teknolojisini kullanır.

a) İhracat;

Ayar evleri; yurtdışına ihraç edilmek için ilgilisi tarafından getirilen kıymetli madenlerden örnekleme sistemi ile eşyanın cins ve niteliğini temsil edecek şekilde en az iki analize yetecek miktarda numune alır. Getirilen mallar, standart ve raporlu külçe hariç analiz sonuna kadar ayar evinde kalır. Analiz sonucunda uygun çıkanlar mühürlü bir koli içinde üst yazı ile ilgili Gümrük İdaresine gönderilir. Standart dışı ürünler ilgisine belgeli olarak iade edilir.

b) İthalat;

Ayar evleri; ilgilisi tarafından Gümrük Müdürlüklerinden alınan kıymetli madenleri teslim alır. Analiz sonucu düzenlenen ekspertiz raporu bir üst yazı ile ilgili Gümrük İdarelerine gönderilir. Beyanname kapatıldıktan sonra kıymetli madenler ilgisine teslim edilir.

c) Sigorta;

Kıymetli madenler ve taşların özel ayar evine geliş ve gidiş sürecini kapsayacak şekilde ilgililerince sigorta ettirilmesi mecburi olup, özel ayar evlerinin bu hususu aramaları gerekir.

Ayar standartları ve tolerans

**MADDE 12 – (1)** Ayar analizinde dikkate alınacak standartlar ve tolerans deęerleri ařaęıda gsterilmiřtir:

<u>Ayar</u>	<u>% 0 Standart</u>
8	333 milyem
9	375 milyem
10	416 milyem
14	583 milyem
18	750 milyem
21	875 milyem
22	916 milyem

Bu kapsamdaki tolerans  $\pm 0,002$  dir.

Tolerans; kaynak blmlerini de kapsar.

#### **Gvenlik**

**MADDE 13 – (1)** zel ayar evi, konusunda eęitimli ve deneyimli en az bir gvenlik personeli ve kamera sistemiyle desteklenmelidir.

#### **Saęlık kořulları**

**MADDE 14 – (1)** alıřma ortamında saęlık ve iř gvenlięi risklerinin giderilmesi, koruyucu hizmetlerin yrtlmesi iin gerekli tedbirler alınır. Iř saęlıęı ve gvenlięi ile ilgili olarak gaz maskesi, koruyucu giysi, yanmaz eldiven ve ekerocak kullanılmalıdır.

#### **Kıymetli tař tetkiki**

**MADDE 15 – (1)** Kıymetli tař tetkiki, 12/09/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resm Gazete'de yayımlanan Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkiři ve Ekspertiz Kurullarının Kurulma Usul ve Esasları Hakkında Ynetmelięin 6 ncı maddesinde zellikleri belirlenen uzman kiři (ekspertiz) tarafından yapılır. Ekspertiz raporları bu Teblię ekinde yer alan (ek:4) Kıymetli Tař Ekspertiz Raporu dzenlenir.

#### **zel ayar evi seęimi**

**MADDE 16 – (1)** Yetki belgesi verilecek zel ayar evleri, ařaęıdaki prosedr dahilinde Genel Mdrlke belirlenir:

a) zel ayar evi yetki belgesi almak isteyenler, ek:1'de yer alan bařvuru formunu doldurmak suretiyle Genel Mdrlke bařvururlar.

b) Bařvurular, Genel Mdrlke kurulan 3 kiřilik bir komisyon tarafından incelenir. Bu komisyon; ilgili Daire Bařkanı (Bařkan), bir Mhendis (kimya, metalurji, maden...vb) ve bir vasıflı Laboratuvar Elemanından oluřur. Komisyon, bařvuru sahiplerinin taleplerini belgeler zerinden inceledikten sonra ayar evine bizzat giderek yerinde incelemeler yapar ve deęerlendirmelerini bu suretle tamamlar. Komisyon, yapacaęı incelemede iřbu Teblię'in 5 inci maddesinde belirtilen kriterler ile 6 ncı maddesinde yer alan altın ayar evleri standardını esas alır.

c) zel ayar evi yetki belgesi verme selahiyeti nihai olarak Darphane ve Damga Matbaası Genel Mdrlke aittir. Bahsi geen 3 kiřilik komisyon, deęerlendirmesini tamamladıktan sonra raporunu Genel Mdrlk Makamına sunar. Genel Mdrlk Makamının onayını takiben yetki belgesi verilecek zel ayar evleri belirlenmiř olur. Genel Mdrlk, onay ařamasında Komisyon raporu ile iřbu Teblię hkmlerini birlikte gz nnde bulundurur.

) Yetkilendirilmesi uygun grlen ayar evlerine rneęi ek:2 de gsterilen "zel Ayar Evi Yetki Belgesi" verilir. Yetki Belgesi bir (1) yıl sreli olur. Sre sonunda Denetim Raporu olumlu olan ayar evinin belgesi vize edilir.

#### **Uygulama metodu**

**MADDE 17 – (1)** Yetki verilecek ayar evleri altın alařımlarındaki altını kupelasyon metodu ile tayin edecek teknikleri uygulamak zorundadır.

### **CNC BLM**

#### **zel Ayar Evlerinin Denetimi ve Yaptırım Usulleri**

#### **zel ayar evi denetimi**

**MADDE 18 – (1)** zel ayar evlerinin alıřmaları ve ayar raporları Genel Mdrlk tarafından denetlenir. Bu denetimlerde Darphane laboratuvarı lleri ve standartları esas alınır.

(2) Denetimler  ařamada gerekleřtirilir.

a) I. ařama

Ayar evlerinin analiz ve raporları haftada bir defa yerinde izlenir.

Analiz ve raporlar, haftada bir defa Darphane laboratuvarında test edilerek karřılařtırılır.

Darphane laboratuvarında analiz edilen ve raporlanan bir rnek, haftada bir defa test ettirilerek karřılařtırılır.

b) II. ařama

Bu ařamada I. ařamada belirtilen denetimler 15 (onbeř) gnde bir yapılır.

c) III. ařama

Bu ařamada I. ařamada belirtilen denetimler ayda bir yapılır.

(3) Bu denetimler sonucunda ayar evine olumlu veya olumsuz bir " Denetim Raporu" (ek-5) verilir. Ayar evleri Genel Mdrlke Denetim Raporları dıřında uygun grlen zamanlarda da denetlenir, Ara Denetim Raporu (ek-6) oluřturulur.

#### **Yaptırım**

**MADDE 19 – (1)** Yapılan denetimlerde Genel Mdrlke belirlenen esaslara aykırı hareket eden zel ayar evleri hakkında ařaęıdaki yaptırımlar uygulanır:

a) Iř bu Teblię'de belirtilen Őartlara uyulmaması halinde;

Birinci kez : Uyarma verilir.

İkinci kez: Yetki belgesi iptal edilir.

b) Gerçeğe aykırı rapor düzenlemesi halinde; özel ayar evinin yetki belgesi iptal edilir ve sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

#### **Yürürlükten kaldırılan hükümler**

**MADDE 20 – (1)** 02/01/2006 tarihli ve 2006/11 sayılı Hazine Müsteşarlığı Makam Onayı ile yürürlüğe giren "Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları ile Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönerge" yürürlükten kaldırılmıştır.

#### **Yürürlük**

**MADDE 21 – (1)** Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

#### **Yürütme**

**MADDE 22 – (1)** Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ek-1

### **BAŞVURU FORMU**

#### **Kimlik Bilgileri:**

Kurum/Kuruluş adı

Adres:

Oda sicil no, vergi no

Vergi Kaydı:

Laboratuvar yerleşim planının onaylı örneği

#### **İstenilen Ayar Evi Belgesinin Niteliği**

- Kıymetli Maden Ekspertizi Yetki Belgesi
- Kıymetli Taş Ekspertizi Yetki Belgesi
- Kıymetli Maden ve Kıymetli Taş Ekspertizi Yetki Belgesi

#### **Çalışma Alanı Bilgileri :**

Fiili çalışılan alan (m2):

Park yeri :

Güvenlik:

Bölümlendirilmiş alan bilgileri:

(Laboratuvar, Depo, müşteri irtibat ofisi)

#### **Laboratuvar ve teçhizatlar:**

- Çekerocak
- Kulfırın
- Hadde makinesi
- Hassas Terazı
- Matkap
- Laboratuvar Tezgahı
- Yangın Söndürme
- İlk Yardım Dolabı
- Enerji Kaynağı
- İş güvenlik talimat panoları
- Uygulama Metoduna ait bulunması gerekenler

#### **İrtibat Ofisi**

- Telefon
- Faks
- Bilgisayar

**Depo**

-Yanmaz kasa

**Teknik personel bilgileri**

Konusunda deneyimli

- Teknik Sorumlu (Mühendis, kimyager)
- Laborant
- Kıymetli Taş Eksperti
- İdari Personel

Ek-2

**DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****ÖZEL AYAREVİ YETKİ BELGESİ**

(Kıymetli maden ekspertizi)

(Kıymetli taş ekspertizi)

(Kıymetli maden ve taş ekspertizi)

Belge numarası :

Veriliş tarihi :

Kurum, Kuruluş adı ve adresi :

Ticaret sicil no :

Oda kayıt no :

Vergi no :

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı Karar ile bu Karara ilişkin Tebliğ'in ilgili hükümleri kapsamında yukarıda adı ve adresi verilen kurum/kuruluş; kıymetli madenler ve/veya taşlarla ilgili analiz hususunda ekspertiz raporu vermeye yeterli görülmüştür.

Yıl Vizesi

Yıl Vizesi

Yıl Vizesi

Yıl Vizesi

Yıl Vizesi

Bu belge en son vize tarihinden itibaren 1 yıl geçerlidir.

Yıllık Vizesi yapılmayan belge geçersizdir.

Ek-3

..... ÖZEL AYAREVİ  
KIYMETLİ MADEN EKSPERTİZ RAPORU

Rapor Tarihi	
Rapor No.su	
Müşteri Adı	
Başvuru Tarihi	

Test Edilen Numuneye Ait Bilgiler:

Sıra No	Maden	Açıklama	Beyan Ayar	Ağırlık(mgr)	Sonuç Ayar	Karar

Analiz sonucu alınan numunelerin ayarlarının KABUL/RED edilebilecek tolerans sınırları içinde olduğu saptanmıştır.

Laboratuvar Sorumlusu  
Adı/Soyadı  
İmza

.....ÖZEL AYAREVİ / KUYUMCULAR ODASI/TİCARET ODASI  
KIYMETLİ TAŞ EKSPERTİZ RAPORU

Rapor Tarihi	
Rapor No'su	
İlgili Adı	

Kıymetli Taş	Adet	Beyan Carat	Sonuç Carat	Karar

Yukarda özellikleri ve miktarı yazılı kıymetli taşların tarafımızca tetkiki yapılmış olup ilgili ekspertiz kararları belirtilmiştir.

İncelemeyi Yapan Ekspert

**DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**Denetim Raporu**

İncelenen Ayarevi:

İnceleme Tarihi :  
Rapor Tarihi :  
İnceleme Komitesi :

**A - GENEL BİLGİLER**

**A.1 - İNCELEMESİ YAPILAN KURULUŞUN**

A.1.1 - Adı / Ünvanı :

1.2 - Üretim Yeri Adresi :

**B - DEĞİŞİKLİKLER** (İlk incelemede veya daha sonraki kontrollerde düzenlenen raporlara göre firmanın yerinde personel, makine, teçhizat, kalite kontrol sistem ve imkanları v.b teknik ve idari konulardaki müspet veya menfi değişiklikler) :

**C - BİR SONRAKİ ARA KONTROLE KADAR YERİNE GETİRİLMESİ İSTENEN HUSUSLAR:**

**D - DEĞERLENDİRME ve SONUÇ :**

Adı Soyadı  
Görevi  
İmza  
Tarih

Adı Soyadı  
Görevi  
İmza  
Tarih

Adı Soyadı  
Görevi  
İmza  
Tarih



**DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Ara Denetim Raporu

İncelenen Ayarevi:

İnceleme Tarihi :  
Rapor Tarihi :  
İnceleme Komitesi :

**A - GENEL BİLGİLER**

**A.1 - İNCELEMESİ YAPILAN KURULUŞUN**

A.1.1 - Adı / Ünvanı :

1.2 - Üretim Yeri Adresi :

**B - DEĞİŞİKLİKLER** (İlk incelemede veya daha sonraki kontrollerde düzenlenen raporlara göre firmanın yerinde personel, makine, teçhizat, kalite kontrol sistem ve imkanları v.b teknik ve idari konulardaki müspet veya menfi değişiklikler) :

**C - BİR SONRAKİ ARA KONTROLE KADAR YERİNE GETİRİLMESİ İSTENEN HUSUSLAR:**

**D - DEĞERLENDİRME ve SONUÇ :**

Adı Soyadı  
Görevi  
İmza  
Tarih

Adı Soyadı  
Görevi  
İmza  
Tarih

Adı Soyadı  
Görevi  
İmza  
Tarih